



# CHROMO<sup>®</sup>norm

*Innovation verbindet*



## Manitowoc



**SP**

## Das Sofort-Programm 2025



Eiswürfelbereiter

# CHROMOnorm<sup>®</sup>

Der Spezialist für Kühlgeräte und Edelmöbel

## CHROMOnorm GmbH übernimmt den Vertrieb von Eiskwürfelbereitern

CHROMOnorm ist nun offiziell exklusiver Vertriebspartner der US-amerikanischen Eiskwürfelbereiterfirma Manitowoc Ice. Inspiriert durch Einfachheit und angetrieben von Fachkompetenz liefern wir ab sofort erstklassige Eiskwürfelbereiter für den gewerblichen Bereich.

Die Geräte überzeugen durch höchste Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit, sowie hervorragende Hygienekonzepte, die zugleich HACCP-konform sind.

Neben dem klassischen Eiskwürfel umfasst das Produktspektrum auch Gourmet-Eiskegel, Nuggeteis und Flockeneis, welches nicht nur für die Gastronomie, sondern ebenfalls für die Industrie und auch die Labor- und Medizintechnik verwendet werden kann.

Mit stolzen 40 Jahren Branchenerfahrung, unzähligen Eigenprodukten im Bereich Kühlgeräte sowie ein breites Spektrum an Edelmöbeln bedienen wir den gesamten deutschen Markt und beliefern ebenfalls das Ausland von Österreich bis in die Schweiz und BeNeLux mit unseren leistungsstarken Geräten.

## Kontakt

### Deutschland | Schweiz | Österreich

#### Verkaufsgebiet Nord:

(PLZ 03, 10-32, 38-39, 48-49)

**Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 796**

#### Verkaufsgebiet Mitte:

(PLZ 01-02, 04-09, 33-37, 40-47, 50-65, 95-99)

**Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 797**

#### Verkaufsgebiet Süd-West + Schweiz:

(PLZ 66-79, 87-89) + Schweiz

**Mobil: +49 (0) 151 / 422 45 603**

#### Verkaufsgebiet Süd-Ost + Österreich:

(PLZ 80-86, 90-97) + Österreich

**Mobil: +49 (0) 151 / 422 45 606**

#### Verkaufsgebiet Export:

**Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 795**

#### **CHROMOnorm GmbH**

Balinger Str. 21  
72415 Grosselfingen

#### Innendienst:

**Telefon: +49 (0) 74 76 / 94 37 -0**

**Fax: +49 (0) 74 76 / 94 37-10**

**E-Mail: [info@chromonorm.de](mailto:info@chromonorm.de)**

**Homepage: [www.chromonorm.de](http://www.chromonorm.de)**

SP

= Das Sofort-Programm



100 % Qualität, 100 % Leistung.  
Da sind wir eiskalt.



Kundenservice  
überall in Deutschland



Kosten für Transport-  
und Versicherung-  
spauschalen



**\*24 Monate VOLL-Garantie +  
12 Monate ERSATZTEIL-Garantie**

### Ihre Vorteile:

- » Standortnähe.
- » Lieferung frei Hof innerhalb Deutschlands (außer auf Berge und Inseln).
- » Kurze Lieferzeiten.
- » Kompetente Ansprechpartner, die für Sie erreichbar sind.
- » Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

**\*Im Ausland 24 Monate Material- bzw. Ersatzteilgarantie und Lieferung ab Werk, verpackt.**

SP

## Das Sofort-Programm

**gibt an, welche Artikel ständig vorrätig und kurzfristig lieferbar sind**

## Perfektes Eis ist eine Frage der Technik



Achteckige Gourmet-Eiskegel ..... SOTTO-Serie

Massiv, kristallklar und elegant – die einzigartigen achteckigen Eiskegel binden Kohlensäure, verfügen über eine große Verdrängung und werten jedes Getränk optisch auf.



Würfeleis

Indigo NXT-Serie

UDP-Serie

NEO-Serie

Die glasklaren, massiven Eiswürfel sind als Halb-, Voll- und Großwürfel erhältlich. Dank der großen Bandbreite an Eisbereitern lassen sich unterschiedlichste Mengen schnell und wirtschaftlich produzieren.



Flockeneis

UFP-Serie

RFP-Serie

Trockenes, weiches Flockeneis verfügt über eine große Oberfläche und ermöglicht damit eine schnelle Kühlung. Dank verschiedener Körnungen kann es optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt werden.



Nuggeteis

RNP-Serie

UNP-Serie

Das gleichmäßige Nuggeteis besteht aus etwa bleistift-dicken, kleinen und weichen Eisstücken. Es verfügt über gute Kühleigenschaften und eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Gastronomie.



## Inhaltsverzeichnis

### Gourmet-Kegeleisbereiter

SOTTO-Serie .....	6
SOTTO-Serie mit Speicher .....	7

### Würfeleisbereiter

NEO-Serie .....	8
NEO-Serie mit Speicher .....	9
UPD-Serie .....	10
UPD-Serie mit Speicher .....	10
Indigo NXT-Serie .....	11
Indigo NXT-Serie ohne Speicher .....	12

### Flockeneisbereiter

UFP-Serie .....	19
Flockeneisbereiter mit Speicher .....	19
RFP-Serie .....	20
Flockeneisbereiter ohne Speicher .....	20

### Nuggeteisbereiter

UNP-Serie .....	22
Nuggeteisbereiter mit Speicher .....	22
RNP-Serie .....	23
Nuggeteisbereiter ohne Speicher .....	23

Eisspeicher .....	24
Adapter .....	26
Zubehör .....	28
Modellnummer .....	30

## SOTTO-Serie

Gourmet-Kegeleisbereiter mit Speicher

Die vollständig neu entwickelten Eisbereiter produzieren hochwertige, glasklare und achteckige Gourmet-Eiskegel besonders wirtschaftlich und außerordentlich leise.



### Achteckige Gourmet-Eiskegel

Breite 34 mm

Höhe 33 mm

Gewicht 20 g

Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Großverbraucher | Hotels | Quick-Service | Restaurants |  
Schiffe | Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | ToGo



### Sichere Eisqualität

Das automatische Kontrollsystem sichert eine hervorragende Eisqualität auch bei hohen Umgebungstemperaturen.



### Voll einbaufähig

Da nach oben und seitlich keine Mindestabstände einzuhalten sind, sind die Geräte ideal für den Ein- oder Unterbau geeignet.



### Ausziehbarer Luftfilter

Der seitlich ausziehbare Luftfilter schützt vor Flusen, Staub und Fettablagerungen und vereinfacht Wartung und Reinigung des Verflüssigers deutlich.



### Höhenverstellbare Füße

Zur freien Aufstellung in passender Höhe sind höhenverstellbare Standfüße inklusive.



### Gesteigerte Eisproduktion

Dank des komplett überarbeiteten Kühlsystems steigt die tägliche Eisproduktion im Vergleich zu Vorgängermodellen deutlich.



### Einfache Bedienung

Der dreistufige Wahlschalter (An / Aus / Reinigung) ermöglicht die komfortable Bedienung der Eisbereiter.

**SP** = Das Sofort-Programm



## SOTTO™-Serie

Gourmet-Kegeleisbereiter mit Speicher



Modell/ Bestellnummer	CN-UGP 0020AF	CN-UGP 0030AF	CN-UGP 0050AF	CN-UGP 0080AF
Kegelgröße g	20	20	20	20
Leistung kg / 24 h*	25	35	58	77
Speicherkapazität kg	5,5	5,5	14	30
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 290	R 290	R 290	R 290
Gewicht kg	45	45	60	72
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz			
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C			
Abmessungen B x T x H mm	450 x 475 x 650	450 x 475 x 650	550 x 550 x 800	700 x 600 x 900
Preis €	<b>1.680,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.815,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausrüstung

Wasserzulauf-Set  
Wasserablauf-Set  
Eisschaufel  
Nivellierfüße  
Kabel mit Stecker

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> *	310,00
CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück	.35,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück	.35,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.



Natürlich nachhaltig und hocheffizient. Ausgewählte Eisbereiter nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290. Das schont die Umwelt und senkt den Energiebedarf um bis zu 30%. Das natürlich vorkommende Propangas hat kein Ozonabbaupotenzial und ein äußerst geringes Treibhauspotenzial.

## NEO™-Serie

Die einbaufähigen Eisbereiter der NEO-Serie sparen bis zu 10% Energie und 22% Wasser. Sie setzen neue Maßstäbe bei Leistung, Geräte-Intelligenz, Bedien-Komfort und Wartungsfreundlichkeit.



**Halbwürfel**

Breite 9,5 mm  
Höhe 29 mm  
Tiefe 22 mm  
Gewicht 6 g



**Vollwürfel**

Breite 22 mm  
Höhe 22 mm  
Tiefe 22 mm  
Gewicht 9 g

Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Großverbraucher | Hotels | Quick-Service | Restaurants |  
Schiffe | Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | To-Go



### Eindeutige Display-Icons

Die selbsterklärenden, gut ablesbaren Icons vereinfachen die Bedienung und liefern wichtige Geräte-Informationen auf einen Blick.



### Ergonomische Gestaltung

Die Entnahmeklappe mit Rollmechanismus ermöglicht die rückschonende Einsicht und Eisentnahme.



### Intelligente Pause-Funktion

Dank intelligenter Funktionen wie der Pause-Taste verbrauchen NEO-Eisbereiter bis zu 10% weniger Energie und 22% weniger Wasser.



### Leicht zugänglicher Filter

Der Filter zum Schutz vor Fett, Staub und Flusen lässt sich ohne Werkzeug abmontieren und kann in der Spülmaschine gereinigt werden.



### Speicherfüllstandanzeige

Die Anzeige leuchtet bei gefülltem Speicher und informiert, ohne dass der Speicher geöffnet werden muss.



### AlphaSan®

Die antimikrobielle AlphaSan® Oberflächenbehandlung schützt natürlich und sicher gegen Bakterien, Pilze und Schimmel.

**SP** = Das Sofort-Programm



## NEO-Serie

Würfeleisbereiter mit Speicher



Modell/ Bestellnummer	CN-UDP 0240AZ	CN-UYP 0240AZ
Würfelgröße g	9	6
Leistung kg / 24 h*	87	87
Speicherkapazität kg	36	36
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R290	R290
Gewicht kg	72	72
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	4° bis 43° C	4° bis 43° C
Abmessungen B x T x H*** mm	660 x 724 x 978	660 x 724 x 978
Preis €	<b>3.335,00</b>	<b>3.335,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausrüstung

\*\*\*Höhenverstellbare Füße (152 – 178 mm)

Eisschaufel

Mit Kabel / ohne Stecker

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> *	310,00
CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück	35,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück	35,00
CN-K00519 LuminIce UV-Hygiesystem	610,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.



## UDP-Serie

Würfeleisbereiter mit Speicher



UDP 0080



Modell / Bestellnummer	CN-UDP 0080AZ
Würfelgröße g	9
Leistung kg / 24 h*	51
Speicherkapazität kg	14
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R 290
Gewicht kg	52
Elektroanschluss**	230 V 50Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm***	500 x 568 x 943
Preis €	<b>2.315,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausrüstung

\*\*\*Höhenverstellbare Druckguss-Füße (130 – 170 mm)

Eisschaufel

Mit Kabel, ohne Stecker

Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Stecker sind bauseitig zu erbringen.

Zubehör		Preis €
CN-EV932401	Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> *	310,00
CN-00000 5162	Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück.	35,00
CN-00000 5164	Desinfizierer (473 ml) je Stück	35,00
CN-K00519	LuminIce UV-Hygiensystem	610,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

**SP** = Das Sofort-Programm



## Indigo NXT-Serie

Die Indigo-Serie bietet eine breite Auswahl innovativer, zuverlässiger und bedienfreundlicher Würfeleisbereiter für unterschiedlichsten Eisbedarf.



**Halbwürfel**  
Breite 9,5 mm  
Höhe 29 mm  
Tiefe 22 mm  
Gewicht 6 g



**Vollwürfel**  
Breite 22 mm  
Höhe 22 mm  
Tiefe 22 mm  
Gewicht 9 g



**Großwürfel**  
Breite 29 mm  
Höhe 29 mm  
Tiefe 22 mm  
Gewicht 14 g



### easyTouch@-Display

Für einfache und intuitive Bedienung  
Zeigt viele nützliche Informationen wie Gerätestatus, Datum und Uhrzeit, Alarme und vieles mehr.



### Inbetriebnahme-Assistent

Führt Sie auf dem easyTouch@-Display durch die Inbetriebnahme  
Zeigt die verschiedenen Funktionen und die Vorteile, die sie bieten.



### Energie-Management

Programmierbare Eisproduktion  
Bedarfsgerechte Eismengen, die in Zeiten mit geringen Energiekosten produziert werden können.



### Sicherheitskonzept

Akustische Messung der Eisbrücken-Stärke.  
Keine Fehlmessungen durch Kalkablagerungen.

Standard-Geräte



Slim Line Geräte



Besonders platzsparend durch geringe Breite

## Vorteile im Überblick

- ✓ Optimale Eisqualität
- ✓ Besonders zuverlässig
- ✓ Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Optimale Kostenkontrolle
- ✓ Einfachste Bedienung über easyTouch<sup>®</sup>-Display
- ✓ Exakt programmierbare Produktion
- ✓ Minimale Service- und Wartungszeiten
- ✓ Reinigungsfreundliches Gerätedesign
- ✓ Große Modellauswahl für unterschiedlichste Anforderungen

**SP** = Das Sofort-Programm



## Indigo NXT-Serie (Slim-Line)

Würfeleisbereiter ohne Speicher



Modell/ Bestellnummer	CN-IDT 0420A	CN-IYT 0420A
Würfelgröße g	9	6
Leistung kg / 24 h*	204	204
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 410 A	R 410 A
Gewicht kg	62	62
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43° C	2° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	559 x 623 x 546	559 x 623 x 546
Preis €	<b>4.585,00</b>	<b>4.585,00</b>

Modell/ Bestellnummer	CN-IRT 0620A	CN-IDT 0620A	CN-IYT 0620A
Würfelgröße g	14	9	6
Leistung kg / 24 h*	243	243	243
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Gewicht kg	65	65	66
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43° C	2° bis 43° C	2° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	559 x 623 x 546	559 x 623 x 546	559 x 623 x 546
Preis €	<b>4.705,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>4.705,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher

CN-D 320 (120 kg) . . . . .	1.495,00
CN-D 420 (174 kg) . . . . .	1.665,00

### Preis €

### Zubehör

CN-EV932401	Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00
CN-00000 5162	Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück . . . . .	35,00
CN-00000 5164	Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00
CN-K00464	LuminIce UV-Hygiensystem . . . . .	610,00

### Preis €

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

## Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



iT 450



Modell / Bestellnummer	CN-IDT 0450A
Würfelgröße g	9
Leistung kg / 24 h*	209
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R 410 A
Gewicht kg	73
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	762 x 610 x 546
<b>Preis €</b>	<b>4.780,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher

	Preis €
CN-D 400 (166 kg) . . . . .	1.640,00
CN-D 570 (241 kg) . . . . .	1.835,00

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00
CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück . . . . .	35,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00
CN-K00464 LuminIce UV-Hygiensystem . . . . .	610,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.  
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

**SP** = Das Sofort-Programm



# Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



iT500



Modell/ Bestellnummer	CN-IDT 0500A
Würfelgröße g	9
Leistung kg/ 24 h*	234
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R 410 A
Gewicht kg	72
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	762 x 610 x 546
<b>Preis €</b>	<b>5.005,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

**Lieferausstattung**

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

**Bitte beachten:**

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

**Empfohlene Speicher**

CN-D 400 (166 kg) . . . . .	1.640,00	<b>Preis €</b>
CN-D 570 (241 kg) . . . . .	1.835,00	

**Zubehör**

CN-EV932401	Wasserfilter InsurIce Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00	<b>Preis €</b>
CN-00000 5162	Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück. . . . .	35,00	
CN-00000 5164	Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00	
CN-K00464	LuminIce UV-Hygienesystem . . . . .	610,00	

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

## Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



I 750



Modell / Bestellnummer	CN-IDT 0750A
Würfelgröße g	9
Leistung kg / 24 h*	283
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R410 A
Gewicht kg	88
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43°C
Abmessungen B x T x H mm	762 x 610 x 546
Preis €	5.225,00

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher + Adapter

	Preis €
CN-D 400 (166 kg) . . . . .	1.640,00
CN-D 570 (241 kg) . . . . .	1.835,00
CN-D 970 (400 kg) + CN-04008037 . . . . .	2.480,00 + 565,00

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00
CN-00000 5162 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück. . . . .	35,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00
CN-K00464 LuminIce UV-Hygiensystem . . . . .	610,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

**SP** = Das Sofort-Programm



# Indigo NXT-Serie

Würfeleisbereiter ohne Speicher



Modell / Bestellnummer	CN-IRT 0900A
Würfelgröße g	14
Leistung kg / 24 h*	378
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R410 A
Gewicht kg	97
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	2° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	762 x 622 x 673
Preis €	<b>5.770,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher

CN-D 570 (241 kg) . . . . .	Preis €
	1.835,00

### Zubehör

CN-EV932402	Wasserfilter Insurice Twin-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	Preis €
CN-00000 5162	Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück . . . . .	.510,00
CN-00000 5164	Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	.35,00
CN-K00464	LuminIce UV-Hygiensystem . . . . .	.35,00
		.610,00


\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

## Flockeneisbereiter

Die leistungsstarken Flockeneisbereiter produzieren unterschiedliche Mengen kompakter, granularer Eisflocken besonders schnell und kostengünstig.



Bäckereien | Fischhandel / -verarbeitung | Fleischereien | Forschung | Großverbraucher | Hotels | Industrie | Konditoreien | Krankenhäuser | Labore | Medizinische Anwendungen | Schiffe | LEH



**Robuster Edelstahlverdampfer**  
Der senkrecht stehende Verdampfer ist äußerst robust und langlebig.



**Edelstahlgehäuse**  
Die hochwertigen und attraktiven Edelstahlgehäuse sind besonders einfach zu reinigen.



**Einfache Eisentnahme**  
Dank platzsparendem Rollmechanismus wird die Klappe nach hinten in das Gerät geschoben (Modelle mit Speicher).



**Einfache Bedienung**  
Der separate Ein- / Ausschalter ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung der Eisbereiter.

**SP** = Das Sofort-Programm



## UFP-Serie

Flockeneisbereiter mit Speicher



UFP 0244



Modell / Bestellnummer	CN-UFP 0244AF	CN-UFP 0200AF	CN-UFP 0399AF
Leistung kg / 24 h*	113	113	153
Speicherkapazität kg	20	23	55
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 290	R 290	R 290
Gewicht kg	67	76	105
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C	10° bis 43° C	10° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm***	500 x 660 x 843	500 x 660 x 953	738 x 690 x 1.173
<b>Preis €</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.035,00</b>	<b>4.610,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausrüstung

\*\*\*Höhenverstellbare Edelstahl-Füße (110 – 150 mm)

Eisschaufel

Wasserzulauf-Set

Wasserablauf-Set

Kabel mit Stecker

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> *	310,00
CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück	38,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück	35,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.  
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

## RFP-Serie

## Flockeneisbereiter ohne Speicher



RFP 0320



Modell / Bestellnummer	CN-RFP 0320AF	CN-RFP 0620AF
Leistung kg / 24 h*	157	280
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 290	R 290
Gewicht kg	79	104
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C	10° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm***	559 x 600 x 660	559 x 600 x 660
Preis €	<b>4.355,00</b>	<b>6.090,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Eisschaufel  
Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher

#### RFP 0320 / 0620

	Preis €
CN-D 320 (120 kg) . . . . .	1.495,00
CN-D 420 (174 kg) . . . . .	1.665,00

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00
CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück . . . . .	38,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

# Nuggeteisbereiter

Gleichmäßig. Wirtschaftlich. Kalt.



Bars | Event-Catering | Industrie | Krankenhäuser | Labore |  
Medizinische Anwendungen | Restaurants | Schiffe | ToGo



## Schnell und anhaltend kühlen

Nuggeteis ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, Getränke schnell und anhaltend zu kühlen. Es hat eine gleichmäßige Konsistenz und eignet sich insbesondere für den systemgastronomischen Einsatz. Die etwa bleistiftdicken Nuggets haben eine Größe von 8 x 8 x 12 mm bzw. 16 x 25,4 mm.

Nuggeteis besteht aus gepresstem Eis und wird in einem senkrecht stehenden Edelstahl-Verdampfer gefertigt. Eine Schnecke fördert das Eis zum Kopf des Zylinders, wo es gepresst und durch eine Lochscheibe gedrückt wird. Dank des besonders wirtschaftlichen Produktionsverfahrens wird nahezu die gesamte eingesetzte Wassermenge in Eis gewandelt.

## Flexible Möglichkeiten und komfortable Funktionen

Unser Sortiment umfasst Nuggeteisbereiter für unterschiedliche Anforderungen und Produktionsmengen. Hierzu gehören Geräte mit integriertem Speicher und modulare Modelle ohne Speicher. Gemeinsam ist allen Nuggeteisbereitern die besonders einfache Handhabung und Reinigung.

## UNP-Serie

Nuggeteisbereiter mit Speicher



UNP 0200 A



Modell / Bestellnummer	CN-UNP 0200AF
Leistung kg / 24 h*	90
Speicherkapazität kg	14
Kühlung	Luft (A)
Kältemittel	R290
Gewicht kg	67
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	500 x 660 x 843
Preis €	<b>4.200,00</b>

\*bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Standfüße 110 – 150 mm  
 Wasserzulauf-Set  
 Wasserablauf-Set  
 Kabel mit Stecker

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> *	310,00
CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück	38,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück	35,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems. OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

**SP** = Das Sofort-Programm



## RNP-Serie

Nuggeteisbereiter ohne Speicher



RNP 0320 A



Modell/ Bestellnummer	CN-RNP 0320AF	CN-RNP 0620AF
Leistung kg / 24 h*	130	245
Kühlung	Luft (A)	Luft (A)
Kältemittel	R 290	R 290
Gewicht kg	79	95
Elektroanschluss**	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Umgebungstemperatur (min/max)	10° bis 43° C	10° bis 43° C
Abmessungen B x T x H mm	559 x 600 x 660	559 x 600 x 660
Preis €	<b>4.920,00</b>	<b>6.720,00</b>

\* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Lieferausstattung

Ohne Kabel, ohne Stecker  
Ohne Wasserzulauf, ohne Wasserablauf

### Bitte beachten:

Wasser- und Abwasseranschluss sowie Kabel und Stecker sind bauseitig zu erbringen.

### Empfohlene Speicher

	Preis €
<b>RNP 0320</b>	
CN-D 320 (120 kg) . . . . .	1.495,00
CN-D 420 (174 kg) . . . . .	1.665,00
<b>RNP 620</b>	
CN-D 420 (174 kg) . . . . .	1.665,00

### Zubehör

	Preis €
CN-EV932401 Wasserfilter Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> * . . . . .	310,00
CN-00000 6036 Reiniger Konzentrat (473 ml) je Stück . . . . .	38,00
CN-00000 5164 Desinfizierer (473 ml) je Stück . . . . .	35,00

\*Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.  
OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall könnte die Gerätegarantie entfallen.

## Eisspeicher

Hygienisch. Modular. Bedarfsgerecht.



### Eisvorräte sicher speichern

Eisspeicher sind die ideale Ergänzung für unsere modularen Eisbereiter. Sie werden direkt oder mit einer Adapterplatte passgenau unter die Eisbereiter montiert.

### Hohe Qualität und große Modellvielfalt

Manitowoc Ice Eisspeicher überzeugen durch ihre hohe Materialqualität und ihre hervorragende Verarbeitung. Sie sind HACCP-konform und besonders hygienisch. Darüber hinaus sind sie mit einer Reihe praktischer Details wie der integrierten Eisschaufel-Halterung versehen.

### Lösungen für alle Fälle

First ice in / first ice out Funktion für ein frischer schmeckendes Eis.

Bäckereien | Bars | C-Stores | Cafés | Event-Catering | Fischhandel / -verarbeitung | Fischereien | Forschung | Großverbraucher | Hotels | Industrie | Konditoreien | Krankenhäuser | Labore | Medizinische Anwendungen | Quick-Service Restaurants | Restaurants | Schiffe | Snack-Bäckereien | Snack-Metzgereien | LEH | To-Go



**SP** = Das Sofort-Programm



## D-Serie

Unterbauspeicher für modulare Eisbereiter



Modell / Bestellnummer	CN-D 320	CN-D 400	CN-D 420
Für Eisbereiter	siehe Tabellen ab S. 27	siehe Tabellen ab S. 27	siehe Tabellen ab S. 27
Kapazität kg	120	166	174
Gewicht kg	34	41	49
Abmessungen B x T x H mm	559 x 864 x 965	762 x 864 x 965	559 x 864 x 1.270
Preis €	<b>1.495,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.665,00</b>

Modell / Bestellnummer	CN-D 570	CN-D 970
Für Eisbereiter	siehe Tabellen ab S. 27	siehe Tabellen ab S. 27
Kapazität kg	241	400
Gewicht kg	52	68
Abmessungen B x T x H mm	762 x 864 x 1.270	1.219 x 864 x 1.270
Preis €	<b>1.835,00</b>	<b>2.480,00</b>

**Lieferausstattung**  
 Höhenverstellbare Füße  
 Eisschaufel

**Gehäuse**  
 DuraTech-Beschichtung

## Adapter

für Eisbereiter / Speicher

Art-Nr.		Preis
CN-04008036	Bin Adapter für 55,9 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 400 oder einem CN-D 570	345,-
CN-04008037	Bin Adapter für 72,6 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 970	565,-
CN-04008040	Bin Adapter für 55,9 cm Indigo NXT, RFP oder RNP auf einem CN-D 970	565,-
CN-K00346	Spender-Schallwand wird benötigt bei jedem 76,2 cm der Indigo Serie Maschine bei einer Limonadenspenderanwendung. Inklusive bei S-Serien Spendern. Wird nicht benötigt bei i1470, i1870 und i2170	85,-
CN-K00347	Eis-Abweiser: benötigt für 76,2 cm Indigo, Indigo NXT Geräte mit nach vorne gerichteten Verdampfern auf einem Nicht-Manitowoc-Gerät oder bei LB Speicher	210,-
CN-K0034900	Eis-Abweiser wird benötigt für 121,9 cm Indigo Serie Maschine auf einem Nicht-Manitowoc oder einem LB-Speicher	240,-
CN-K034800	Spender-Schallwand wird benötigt für alle Manitowoc 55,9 cm Indigo Serien bei einer Limonadenspenderanwendung. Die Spender-Schallwand ist inklusive bei der S-Serie	100,-



# Speicherkombinationen

im Überblick

## Würfeleis

	I 320 I 420 I 620	I 300 I 450 I 500	I 750	I 900 I 1200	I 1500 I 1900
CN-D 320 (120 kg)	□	–	–	–	–
CN-D 400 (166 kg)	CN-04008036	□	□	□	–
CN-D 420 (174 kg)	□	–	–	–	–
CN-D 570 (241 kg)	CN-04008036	□	□	□	–
CN-D 970 (400 kg)	CN-04008040	CN-04008037	CN-04008037	CN-04008037	□
CN-LB 0730 (310 kg)	–	–	CN-K00347	CN-K00347	–
CN-LB 1760 (768 kg)	–	–	CN-K00347	CN-K00347	CN-K0034900
CN-SPA 162 (54 kg)	□	–	–	–	–
CN-SPA 312 (82 kg)	CN-K00472	□	□	□	–
Nicht-Manitowoc Dispencer	CN-K034800	CN-K00346	CN-K00346	CN-K00346	–

## Flockeneis / Nuggeteis

	RNP 0320	RFP 0320	RNP 0620 RFP 0620	RNP 1100 RNK 1100 RFP 1300 RFK 1300	RFK 2500
CN-D 320 (120 kg)	□	□	□	–	–
CN-D 400 (166 kg)	CN-04008036	CN-04008036	CN-04008036	□	–
CN-D 420 (174 kg)	□	□	□	–	–
CN-D 570 (241 kg)	CN-04008036	CN-04008036	CN-04008036	□	–
CN-D 970 (400 kg)	CN-04008040	CN-04008040	CN-04008040	CN-04008037	–
CN-LB 0730 (310 kg)	□	□	□	□	□
CN-LB 1448 (606 kg)	–	–	–	□	□
CN-LB 1460 (620 kg)	□	□	□	□	□
CN-LB 1760 (768 kg)	□	□	□	□	□

□ = kein Adapter nötig    – = Kombination nicht möglich

## Hinweis

- Beim Installieren eines Indigo Einzelverdampfer-Eisbereiters mit 76,2 cm auf einem LB-Stil-Eisspeicher sowie bei einem Nicht-Manitowoc-Eisspeicher benötigt man einen CN-K00347 Deflektor.
- Beim Installieren eines Indigo Einzelverdampfer-Eisbereiters mit 121,9 cm auf einem Nicht-Manitowoc-Eisspeicher benötigt man einen CN-K00347 Deflektor.

## Zubehör

### Wasserfilter Everpure

Modell/ Bestellnummer	Beschreibung	kg Eis / Tag	Preis €
CN-EV932401	Insurice Single-i2000 <sup>2</sup>	0-295 kg	310,00
CN-EV932402	Insurice Twin-i2000 <sup>2</sup>	295-544 kg	510,00
CN-EV932503	Insurice Triple-i4000 <sup>2</sup>	ab 544 kg	710,00

**NEU!**

### Lieferausrüstung

Kopf  
Abdeckung  
Hardware  
Befestigungsmaterial  
Filterpatrone /n

#### Insurice Single-i2000<sup>2</sup>



Arbeitsdruck bar . . . . . 0,7-8,6  
Arbeitstemperatur . . . . . 2-38°C  
Einlass- und Ablassventile . . 3/8" NPT

#### Insurice Twin-i2000<sup>2</sup>



Arbeitsdruck bar . . . . . 0,7-8,6  
Arbeitstemperatur . . . . . 2-38°C  
Einlass- und Ablassventile . . 3/4" NPT

#### Insurice Triple-i4000<sup>2</sup>



Arbeitsdruck bar . . . . . 0,7-8,6  
Arbeitstemperatur . . . . . 2-38°C  
Einlass- und Ablassventile . 3/4" NPT

### Zubehör zu Everpure Wasserfilter

Modell/ Bestellnummer	Beschreibung	Preis €
CN-EV961227	Austauschkartusche i2000 <sup>2</sup> (für Insurice Single-i2000 <sup>2</sup> und Insurice Twin-i2000 <sup>2</sup> )	125,00
CN-EV961237	Austauschkartusche i4000 <sup>2</sup> (für Insurice Triple-i4000 <sup>2</sup> )	160,00

### Ersatzreiniger / Desinfizierer

Bestellnummer	Beschreibung	Für Eisbereiter	Inhalt ml	Preis €
CN-000005162	Reiniger	Würfeisbereiter	473 ml	35,00
CN-000005164	Desinfizierer	Würfeisbereiter	473 ml	35,00
CN-000006036	Reiniger	Kegel-, Flocken- und Nuggeteisbereiter	473 ml	38,00

# Zubehör

## Einsatzmöglichkeiten Wasserfilter Everpure

Eisbereiter	Insurice Single-i2000 <sup>2</sup>	Insurice Twin-i2000 <sup>2</sup>	Insurice Triple-i4000 <sup>2</sup>
U 140/U 240/U 310	x		
UDP 0080/	x		
I 420/I 620	x		
I 300/I 450/I 500	x		
I 750/I 900		x	
I 1200/I 1500/I 1900			x
UGP-0020/UGP-0030	x		
UGP-0040/UGP-0050/UGP-0080	x		
UNP 0200 / UNP 0300	x		
RNP 0320 / RNP 0620	x		
RNP 1100 / RNK 1100		x	
UFP 0244 / UFP 0200 / UFP 0388 / UFP 0399	x		
RFP 0320	x		
RFP 0620 / RFP 1300		x	
RFK 1300			x

Um die Eisqualität zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Wasserfiltersystems.  
 OHNE Wasserfiltersystem können nach einer gewissen Betriebsdauer Schäden entstehen, in diesem Fall kann die Gerätegarantie entfallen.  
 Wir weisen Sie ausdrücklich auf die Installation eines Wasserfiltersystems hin, nur dann können wir eine vollumfängliche Garantie gewährleisten.

## LuminIce™ UV-Hygiesystem

Bestellnummer	Beschreibung	Für Eisbereiter	Preis €
CN-K00464	LuminIce™ II UV-Hygiesystem	I 300, I 450, I 500, I 750, I 900, I 1200, I 420, I 620	610,00
CN-K00465	LuminIce™ II UV-Hygiesystem	I 1500, I 1900	610,00
CN-K00519	LuminIce™ II UV-Hygiesystem	Neo-Serie U 140, U 240, U 310	610,00
CN-K00454	UV-LAMPE für LuminIce™		110,00

90 Tage Garantie (UV-Glühbirne)



## Eisschaufeln

Modell/ Bestellnummer	Beschreibung	Kapazität ml	Farbe	Preis €
CN-040002930	Schaufel	650 ml	blau	45,00
CN-3302593	Schaufel	2400 ml	weiß	25,00

## Aufschlüsselung der Modellnummern

SOTTO™-Serie: So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen

**UGP 0040 A F 251**

1 2 3 4 5 6

1   Geräte-Serie		
2   Kältemittel	P	R 290
3   Modell		
4   Kühlung	A	Luftgekühlt
	W	Wassergekühlt
5   Anschlusskabel	F	mit Kabel / Stecker
	Z	ohne Kabel / Stecker
	G	Flachpinstecker
	I	Flachpinstecker mit Erde
6   Spannung	Beispiel: 251 = 230 V / 50 Hz / 1 Phase	

## Aufschlüsselung der Modellnummern

Würfeleisbereiter

NEO-/Indigo-Serie: So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen

**IYP-0500 A X**

1 2 3 4 5 6

1   Geräte-Serie		
2   Eiskegelgröße	D	Vollwürfel
	Y	Halbwürfel
	R	Großwürfel
3   Kältemittel	P	R 290
	T	R 410 A
4   Eisbereitermodell		
5   Art des Kondensators	A	luftgekühlt, integriert
	W	wassergekühlt, integriert
	N	luftgekühlt, extern (Remote)
	C	externe Verflüssiger-Kompressor-Einheit (iCVD / CVD)
6   Zusätzliche Angabe	-	1 Phase
	3	3 Phasen
	M	Marine-Modell
	HP	für hohen Wasserdruck
	X	LuminIce UV-Hygiensystem

**SP** = Das Sofort-Programm



## Aufschlüsselung der Modellnummern Nugget- und Flockeneisbereiter

So setzen sich die Artikel-Nummern zusammen

**RF P 0320 A**

1      2      3      4

1 | Geräte-Serie

2 | Kältemittel

P R 290

K R 452 A

3 | Modell

4 | Kühlung

A luftgekühlt

W wassergekühlt



# CHROMOnorm®

*Innovation verbindet*



**Manitowoc**

Ihr CHROMOnorm Fachhandelspartner:



**Beratung, Verkauf und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel!**

Zwischenverkauf vorbehalten. Alle ausgewiesenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen USt.! Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Weitere Produkte lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler!**

**Unser komplettes Produktprogramm finden Sie unter: [www.chromonorm.de](http://www.chromonorm.de)**

**CHROMOnorm®**

Balinger Str. 21  
D-72415 Grosseilingen  
Tel. +49 (0) 74 76 / 94 37-0  
Fax +49 (0) 74 76 / 94 37-10



[info@chromonorm.de](mailto:info@chromonorm.de)  
[www.chromonorm.de](http://www.chromonorm.de)